Kaisi Roumi

OMtp1448

OMTP1448

Collection Vassal-Montpellier

Kaidi Roumi







Kaisi Roumi si DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE & RANG S Souche 3 Vigueur: 3 PORT : (érig) - 1 érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture 24 GRAPPE : 6 - N - P : L - N - C BAIE : TG - G - N - P 21 disc. - (Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 2 avec pépins - apyrène s3 3 s4 2 JUS inc. - coloré

DESIGNATION: Kaisi Remmi

JACS 4 PLANTONE 6 RAME S SOUCHS

VACUUM 1 4

POUR 1 STILL - in STILL - couchs

Hallomandage - O

Poto de Vércison : 10 - 8

Poto d

DUSIGNATION: Kaisi Roumi

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG Souche 3

Vigueur: 3

PORT: Crig - ½ érig - couché

Hitlerandage: 1

Date de Véraison: 10.8

Date de Haturité: 12-9-77 + 4

Pourriture: 12-9-77 + 4

Pourriture: 12-9-77 + 4

GRAPPE: G - G - H - P 21

disc. - Sph. - ell. 2 ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 4

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 2 JUS: inc. - coloré,

s5 4

!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
		31.3	3-4	1 . 1	i			
1	5	1	4 4!	!!!	1			
2 !	4.	4	3 4	n e 2-4-73 x	+4			
3 00!	!				i			
4 50!	!		!!!!	1 !	į			
5 8:	!			i i				

!	! Nombre ! ! Total !	DATES!						
!		20	3					
! 1	14	2	¢°					
! 2	14 !	2	A					
1 3	13 !	1		De 20:3-74x				
1 4	P: !			Ole Wi				
! 5	[! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !		phin graps datas to					

	Année Empla	e: 1975	4-	653	Dé	signatio	n Kaio	i Roum	
	!	Nombre Total d'yeux	6.3		D A T E S			!	
1	1		!	!	1	!!	:	!!!	
!	2 !	4	0	1	2 -	!	!	!	
1	3 !	3	11	1 1	2 -	; ;	!	- <u>l</u>	
1	4 !	2	10	11 -	2	0_	!	:	
!	5		ī ī	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!	Ţ	
men and on					n le	13-3	.75		

Veraison 50 % 79 80 81 44-6 53 16-8 +25 21-3 +45 17-8 +2 43

Kaise Roumi

Désignation :

:4.653 1.1

Emplacement :

(A) BOURGEOUVENENT.

Colonno

41 - épanoui (1)- moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées & un gouttière & autres 9.

43 - glabros 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - ectonneuses

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 5 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notée.

-Callotz

Raisi Roumi

Désignation :

Emplacement: 4.653 2.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 sétoux 5 volouté 6 aranécux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 8.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâlo 4 - hermaphrodite 6 - femello 5.

-Calvo 72

Kaisi Roumi 4. 6 \$3 s.e

Désignation : Emplacement :

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 30 ventro coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte P- jaune 2 - rouge clair Black light 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 😥 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo

4.653

No ordre

Kaisi Roumi

Disignation

VASSAL

Planche côté nº souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite () - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6) - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2) - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - tctalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré () - autre 3.

- angle péticle/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Caluo 71

Emplacement : Désignation : Kaisi Roumi

GRAPPE

24 - Grosse O- Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - ni-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autro 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (- coloré 2.

33 - A peau fine (3)- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicello long (- moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur ; yerte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrolet évident (Ampou apparent 2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 75

DEMONSTRATION / Kaisi Roumi
EMPLACEMENT / 4.653 A.2

SARHENS DE VIGEE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grile (1), fort (2), moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unic (1), languleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (3), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeu6s (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (5). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : 9. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2). beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2):
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
ni Désignation: Kaisi Roumi
Origine :
Emplacement: du pl 6 53
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2)- 3.
10 - L2/L ..... (1) - 2.
11 - Lobes ..... t - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - (2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
               ..... 1 - 3 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                        : (1-2)-3.
                Direction
                       : 4 - 5.
                Forme
                Médiane/Base : 6 - (7) - (8.
```

No d'ordre :

Domergue go